

Anm: Dette sertifikatet inneholder opplysninger som er i samsvar med de opplysninger som er påkrevd av ILO konvensjon nr.152

Note: This certificate contains information that is consistent with the information required by ILO Convention nr.152

# CERTEX

Lifting Products and Services



Nr/No: 0000473030/010/2017

Ordrenr/Order No: 0000473030 Kundens ordrenr/Customer Order No: 4590056204



Statoil ASA, Åsgard B  
Statoil forsyningsbase  
Kristiansund  
Omagt. 122, Bygg 9  
6517 KRISTIANSUND N  
Norge

For prøving og undersøkelse av kjettinger, ringer, kroker, sjakler, svivler, blokker og andre løfteredskaper

*For testing and thorough examination of chains, rings, hooks, shackles, swivels, pulley blocks and other lifting accessories*

FORM. NR. 4

ID. Kjenningnr. eller merke / Distinguishing number or mark	Prod. år / Prod. year	Beskrivelse av utstyr / Description of gear	Antall / Number	Dato for prøve / Date of test	Provelast (tonn) / Proofload (tonnes)	WLL (tonn) / WLL (tonnes)
CXUE-186-6913-3TON 6	2017	<p><b>TRUCKARM 3- 0,6 T 6913</b></p> <p>Produsent/Producer: CERTEX Svenska AB Prod. iht./acc. to: CERTEX Spec 1128 &amp; WSBS-10-10</p> <p>Må ikke varmebehandles/Not to be heat-treated</p> <p>* Testet av produsent / Tested by producer</p>	1	*	*	3,0

Navn og adresse til fabrikanten eller forhandleren / Name and address of manufacturer or distributor

CERTEX NORGE AS  
Gamle Førusvei 25  
Postboks 340  
4067 STAVANGER  
Norge

Utstyret tilfredsstiller kravene i "Forskrift 544/Best. nr. 522 Forskrift om maskiner, vedlegg 1, Forskrift 1357/Best. Nr. 703 Forskrift om utførelse av arbeid og Forskrift 1360/Best. nr. 706 Forskrift om administrative ordninger"/ The Equipment are in compliance with rules and regulations given in " Forskrift 544/Best. nr. 522 Forskrift om maskiner, Annex 1, Forskrift 1357/Best. Nr. 703 Forskrift om utførelse av arbeid and Forskrift 1360/Best. nr. 706 Forskrift om administrative ordninger

Sted og dato/Place and Date: Stavanger, 30.08.2017	Sign.  Inger Lise Hope, Dokument ansvarlig
---	--



Nr/No: 0000473030/010/2017

Produkt Sertifikat / Product Certificate

Ordrenr/Order No: 0000473030 Kundens ordrenr/Customer Order No: 4590056204

**Kjenningnr. eller merke/Distinguishing mark**

Batch: CXUE-186-6913-3TON 6

Antall/Number: 1

**Beskrivelse av utstyr/Description of equipment**

**TRUCKARM 3- 0,6 T 6913**

Produsent/Producer:

CERTEX Svenska AB

Prod. iht./acc. to:

CERTEX Spec

Teknisk ansvarlig/Responsible Technical


Certex Svenska AB, Pentavägen 3, 187 30 Taby, Sweden


Aktuelle produkter leveres i samsvar med helse og sikkerhetsforskriftene i Maskindirektivet 2006/42EC Best.nr.522,vedlegg 1  
Actual products comply with the health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42EC Best.nr.522,annex 1

Sted og dato/Place and Date:

Follestad, 30.08.2017


Sign.

  
Harald A. Hope, Managing Director

	<p><b>Bruksanvisning nummer</b> <b>CBR 06-015</b></p>
	<p>I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EC Om kunden gjør noen modifikasjoner eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>

<p align="center"><b>INFORMASJON</b></p> <p>Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p>Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.</p> <p>Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>
---

## TRUCKARM

<p><b>Generelt</b></p> <p>Med "truckarmen" montert på gaffeltrucken fås en "kran" som både når lengre og høyere med mulighet for transport av gods som ellers skulle kreve mobilkran. Man når til og med over hinder som staker og lignende.</p> <p><b>Utforming</b></p> <p>Teleskopisk uttrekkbar arm i fem lengder, samt at man kan flytte krokfeste i 5 forskjellige avstander på bommen. Man kan også løfte armen i forskjellige vinkler, i sprang på 15 grader.</p> <p>Videre er den utstyrt med opptrekkbart og demonterbart støttehjul. Leveres komplett med sjakkel og tilpasset løftekrok i henhold til tabell.</p> <p>Truckarmen låses bakom gaffelbøyene med gjennomgående låseaksel.</p> <p><b>Material:</b> Bom og platedeler av høykvalitet konstruksjonsstål  <b>Merkning:</b> Belastningstabell samt CE-merkning.  <b>Testet:</b> Testet med 1,5x kapasitet.  <b>Ytterbehandling:</b> Gul beskyttelseslakk.</p> <p>Truckarmen er utviklet for en 5 tons truck og har kapasitet å løfte 3 tonn.</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Løfteposisjon</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avstand til krok (mm)</td> <td>700</td> <td>1000</td> <td>1300</td> <td>1600</td> <td>1900</td> <td>2300</td> <td>2700</td> <td>3100</td> <td>3500</td> <td>3700</td> </tr> <tr> <td>Maksimums last (kg)</td> <td>3000</td> <td>2500</td> <td>2000</td> <td>1750</td> <td>1395</td> <td>1075</td> <td>875</td> <td>735</td> <td>640</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ADVARSEL!</b> For å kunne utnytte truckarmens kapasitet fullt ut i henhold til tabellen vist over forutsettes det at den kobles til en truck med en løftekapasitet på minst 5 tonn 600 mm ut på gafflene. Om en mindre truck benyttes må lastetabellen reduseres tilsvarende. Denne beregningen og ommerkingen av lastekapasitetsskiltet utfører vi ved bestilling. Andre størrelser og utførelser kan leveres på forespørsel.</p>	Løfteposisjon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Avstand til krok (mm)	700	1000	1300	1600	1900	2300	2700	3100	3500	3700	Maksimums last (kg)	3000	2500	2000	1750	1395	1075	875	735	640	600	
Løfteposisjon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																								
Avstand til krok (mm)	700	1000	1300	1600	1900	2300	2700	3100	3500	3700																								
Maksimums last (kg)	3000	2500	2000	1750	1395	1075	875	735	640	600																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.nr</th> <th>Type</th> <th>Max last (T)</th> <th>Truck dim. (mm)</th> <th>Sjakkel type</th> <th>Krok type</th> <th>Vekt (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.326913</td> <td>6913</td> <td>3-0,6</td> <td>155x60 – 125x50</td> <td>1128</td> <td>SHS-10-8</td> <td>175</td> </tr> </tbody> </table>	Art.nr	Type	Max last (T)	Truck dim. (mm)	Sjakkel type	Krok type	Vekt (kg)	06.326913	6913	3-0,6	155x60 – 125x50	1128	SHS-10-8	175																				
Art.nr	Type	Max last (T)	Truck dim. (mm)	Sjakkel type	Krok type	Vekt (kg)																												
06.326913	6913	3-0,6	155x60 – 125x50	1128	SHS-10-8	175																												

