





Kunde		Servicerapport	
Kunde	72901700 / HENT Danmark A/S	Projekt	1902130
Adresse:	c/o DLA Piper Denmark Hack Kampmanns Plads 2	Opgave	730891
Post nr. / By:	8000 Århus C	Dato	30-01-2020
Tlf nr.:		Konto	72901700
		Rekvissionsnr	
Sted	HENT - Comfort Hotel CPH Airport	Medarbejder	15 - 1. Daniel Søberg
Adresse:	Hotelvej 7	Type	Opgave
Post nr. / By:	2770 Kastrup		
Tlf nr.:			
Service enhed			
Navn	SC 2032 F	Identifikation	1000
Serienr	213	Timetæller	
Opgavens beskrivelse			
SC2032 sn. 213 : monter nyt fang. skift hængekabel. prøve køre hejset			

Produktnr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Pris
A_701	Intern-Montør	4,74		0,00
			Ialt.:	0,00



Kunde

HENT Danmark A/S
c/o DLA Piper Denmark
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Århus C

Arbejdssted

HENT - Comfort Hotel CPH Airport
Hotelvej 7
2770 Kastrup

Arbejdskort 733811
Dato 29-06-2020
Projekt 701994
Kontaktperson
Telefonnr.:
Rekvistionsnr
Lovpligtigt eftersyn.: 1 måned

Fabrikat	Nummer	Maskin type	Argang	Timetæller
SC 2032 F	213	Personhejs	2005	

Følgende kontrolleres / signatur

1 = Fuldt forskriftsmæssig
X = Mangel afhjulpet
0 = Mangel konstateret, skal afhjæpes
/ = Ikke relevant

Basenhed Indhegning	1	Ryddelighed/indhegning, gitter, wire, stand	1	38	Tandstænger, slitage - se instruktion	1	
	2	Buffer/kabeltønde + gitter i bund, fastspænding	1	39	Tandstang, tilspænding.: Nm.		
	3	Dør i indhegning + påbudsskilte på dør	1	40	Master, normal \emptyset /min. \emptyset forgitringer		
	4	El-sikringsstop for dør, kontakter, stik forb	1	41	Mastebolte, efterspændt.: Nm.		
	5	Nødstop ved bundmart for rep. arbejde	1	42	Stopskinner for top og bund (styrespænding)	1	
	6	Fastgørelse a bundmast, tilspænding Nm.		43	Stopskinner for top og bund (400 V)	1	
Elevatorstol	7	Hovedrelæer, bremserelæ, ensretter	1	44	Låger	1	
	8	Sikringer / varmeelement, varmepærer	1	45	Manørekontakter stik forb.	1	
	9	Indgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt	1	46	Etagestop	1	
	10	Udgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt	1	47	Påbudsskilte	1	
	11	El-sikringsstop for døre, nødlem	1	48	Gangbroer, fod, - knæ og håndliste	1	
	12	Betjenings- og påbudsskilte i elevatorstolen	1	49	Vægstag, afstivning iflg. instruktion	1	
	13	Manøvretryk	1	50	Vægstag, efterspænding	1	
	14	El-sikringsstop for top og bund	1	51			
	15	El-sikringsstop for top og bund (400 V) nødstop	1	52			
	16	Nødlem, hængsler + påbudsskilte	1	53			
	17	Sikkerhedsgelænder på tag	1	54			
	18	Styreruller, justering - se instruktion	1	55			
	19	Gejderuller for tandstand - se instruktion	1	56			
	20	Kabelstyrearm fastgøres	1	57			
21	Belysning i stol	1	58				
21.1	Brugervejledning	1	59				
Maskinplade	22	Motor, bremsemoment Nm +/- 25%		60			
	23	Gearkasse, stand, slitage - se instruktion	1	62			
	24	Gearkasse, olieniveau, Stand, slitage - se instruktion	1	63			
	25	Tanddrev, fastgørelse, slitage - se instruktion	1	64	Dør i indhegning (Olie)	1	
	26	Tanddrev, indgreb, afskærmning - se instruktion	1	65	Ind- og udgangsdøre i stol (Olie)	1	
	27	Fangeapparat kontrol af dato 2/7-19		66	Hængsler for nødlem (Olie)	1	
	28			67	Styreruller - øvre og nedre (Fedt)	1	
29			68				
31			69				
32			Smøring	70	Fangapparat /bærehjul for fang	1	
Kabler	33	Kabelvogn, hjul, styreruller		/	71	Tandstænger (Tandstangsfedt)	1
	34	Fødekabler 400 V		1	72	Etage Låger	1
	35	Hængekabler		1	73	Glidesko for kontravægt (Olie)	1
	36	Kabelstyrebøjler, fjederlapper		1	74		
	37			75	Styreruller	1	

Ja Er fuldt forskriftsmæssig
 Nej Er sat ud af drift og må ikke benyttes, før punkterne _____ er bragt i orden
 Nej *) har mangler på følgende etager _____
 Nej Skal bringes i orden på punkterne _____ senest 8 dage fra dato

Bemærkninger



3. Hans Jørgen Nissen

Kunde

 HENT Danmark A/S
 c/o DLA Piper Denmark
 Hack Kampmanns Plads 2
 8000 Århus C

Arbejdssted

 HENT - Comfort Hotel CPH Airport
 Hotelvej 7
 2770 Kastrup

 Arbejdskort 733060
 Dato 27-05-2020
 Projekt 701994
 Kontaktperson
 Telefonnr.:
 Rekvissionsnr
 Lovpligtigt eftersyn.: 1 måned

Fabrikat	Nummer	Maskin type	Argang	Timetæller
SC 2032 F	213	Personhejs	2005	

Følgende kontrolleres / signatur

 1 = Fuldt forskriftsmæssig
 X = Mangel afhjulpet
 0 = Mangel konstateret, skal afhjæpes
 / = Ikke relevant

Basenhed indhegning	1	Ryddelighed/indhegning, gitter, wire, stand	1	38	Tandstænger, slitage - se instruktion	1
	2	Buffer/kabeltønde + gitter i bund, fastspænding	1	39	Tandstang, tilspænding.: Nm.	
	3	Dør i indhegning + påbudsskilte på dør	1	40	Master, normal ø /min. ø forgitringer	
	4	El-sikringsstop for dør, kontakter, stik forb	1	41	Mastebolte, efterspændt.: Nm.	
	5	Nødstop ved bundmart for rep. arbejde		42	Stopskinner for top og bund (styrespænding)	1
	6	Fastgørelse a bundmast, tilspænding Nm.		43	Stopskinner for top og bund (400 V)	1
	7	Hovedrelæer, bremserelæ, ensretter	1	44	Låger	1
	8	Sikringer / varmeelement, varmepærer	1	45	Manørekontakter stik forb.	1
	9	Indgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt	1	46	Etagestop	1
	10	Udgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt	1	47	Påbudsskilte	1
	11	El-sikringsstop for døre, nødlem	1	48	Gangbroer, fod, - knæ og håndliste	1
	12	Betjenings- og påbudsskifte i elevatorstolen	1	49	Vægstag, afstivning iflg. instruktion	1
	13	Manøvretryk	1	50	Vægstag, efterspænding	1
	14	El-sikringsstop for top og bund	1	51		
	15	El-sikringsstop for top og bund (400 V) nødstop	1	52		
	16	Nødlem, hængsler + påbudsskilte	1	53		
	17	Sikkerhedsgelænder på tag	1	54		
	18	Styreruller, justering - se instruktion	1	55		
	19	Gejderuller for tandstand - se instruktion	1	56		
	20	Kabelstyrearm fastgøres	1	57		
	21	Belysning i stol	1	58		
	21.1	Brugervejledning	1	59		
	22	Motor, bremsemoment Nm +/- 25%		60		
	23	Gearkasse, stand, slitage - se instruktion	1	62		
	24	Gearkasse, olieniveau, Stand, slitage - se instruktion	1	63		
	25	Tanddrev, fastgørelse, slitage - se instruktion	1	64	Dør i indhegning (Olie)	1
	26	Tanddrev, indgreb, afskærmning - se instruktion	1	65	Ind- og udgangsdøre i stol (Olie)	1
	27	Fangeapparat kontrol af dato		66	Hængsler for nødlem (Olie)	1
	28			67	Styreruller - øvre og nedre (Fedt)	1
	29			68		
	31			69		
	32			70	Fangapparat /bærehjul for fang	1
	33	Kabelvogn, hjul, styreruller	/	71	Tandstænger (Tandstangsfedt)	1
	34	Fødekabler 400 V	1	72	Etage Låger	1
	35	Hængekabler	1	73	Glidesko for kontravægt (Olie)	1
	36	Kabelstyrebøjler, fjederlapper	1	74		
	37			75	Styreruller	1

Elevatoren	<input type="checkbox"/> Ja	Er fuldt forskriftsmæssig	
	<input type="checkbox"/> Nej	Er sat ud af drift og må ikke benyttes, før punkterne _____ er bragt i orden	
	<input type="checkbox"/> Nej	*) har mangler på følgende etager _____	
	<input type="checkbox"/> Nej	Skal bringes i orden på punkterne _____ senest 8 dage fra dato	

Bemærkninger

3. Hans Jørgen Nissen

Kunde	Arbejdssted
HENT Danmark A/S c/o DLA Piper Denmark Hack Kampmanns Plads 2 8000 Århus C	HENT - Comfort Hotel CPH Airport Hotelvej 7 2770 Kastrup

Arbejdskort 731683
 Dato 30-03-2020
 Projekt 701994
 Kontaktperson
 Telefonnr.:
 Rekvissionsnr
 Lovpligtigt eftersyn.: 1 måned

Fabrikat	Nummer	Maskin type	Årgang	Timetæller
SC 2032 F	213	Personhejs	2005	

Følgende kontrolleres / signatur

1 = Fuldt forskriftsmæssig
 X = Mangel afhjulpet
 0 = Mangel konstateret, skal afhjæpes
 / = Ikke relevant

Basenhed	Indehugning	Maskin type	Årgang	Timetæller	Mast/tandstang	Elevatorstol	Smøring
1	Ryddelighed/indhegning, gitter, wire, stand		1		38	Tandstænger, slitage - se instruktion	
2	Buffer/kabeltønde + gitter i bund, fastspænding		1		39	Tandstang, tilspænding.: Nm.	
3	Dør i indhegning + påbudsskilte på dør		1		40	Master, normal \emptyset /min. \emptyset forgitringer	
4	El-sikringsstop for dør, kontakter, stik forb		1		41	Mastebolte, efterspændt.: Nm.	
5	Nødstop ved bundmart for rep. arbejde		1		42	Stopskinner for top og bund (styrespænding)	1
6	Fastgørelse a bundmast, tilspænding Nm.				43	Stopskinner for top og bund (400 V)	1
7	Hovedrelæer, bremserelæ, ensretter		1		44	Låger	1
8	Sikringer / varmeelement, varmepærer		1		45	Manøvrekontakter stik forb.	1
9	Indgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt		1		46	Etagestop	1
10	Udgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt		1		47	Påbudsskilte	1
11	El-sikringsstop for døre, nødlem		1		48	Gangbroer, fod, - knæ og håndliste	1
12	Betjenings- og påbudsskifte i elevatorstolen		1		49	Vægstag, afstivning iflg. instruktion	1
13	Manøvretryk		1		50	Vægstag, efterspænding	1
14	El-sikringsstop for top og bund		1		51		
15	El-sikringsstop for top og bund (400 V) nødstop		1		52		
16	Nødlem, hængsler + påbudsskilte		1		53		
17	Sikkerhedsgelænder på tag		1		54		
18	Styreruller, justering - se instruktion		1		55		
19	Gejderuller for tandstand - se instruktion		1		56		
20	Kabelstyrearm fastgøres		1		57		
21	Belysning i stol		1		58		
21.1	Brugervejledning		1		59		
22	Motor, bremsemoment Nm +/- 25%				60		
23	Gearkasse, stand, slitage - se instruktion		1		62		
24	Gearkasse, olieniveau, Stand, slitage - se instruktion		1		63		
25	Tanddrev, fastgørelse, slitage - se instruktion		1		64	Dør i indhegning (Olie)	1
26	Tanddrev, indgreb, afskærmning - se instruktion		1		65	Ind- og udgangsdøre i stol (Olie)	1
27	Fangeapparat kontrol af dato 2/7-19				66	Hængsler for nødlem (Olie)	1
28					67	Styreruller - øvre og nedre (Fedt)	1
29					68		
31					69		
32					70	Fangapparat /bærehjul for fang	1
33	Kabelvogn, hjul, styreruller		/		71	Tandstænger (Tandstangsfedt)	1
34	Fødekabler 400 V		1		72	Etage Låger	1
35	Hængekabler		1		73	Glidesko for kontravægt (Olie)	1
36	Kabelstyrebøjler, fjederlapper		1		74		
37					75	Styreruller	1

Elevatoren: Ja Er fuldt forskriftsmæssig

Nej Er sat ud af drift og må ikke benyttes, før punkterne _____ er bragt i orden

Nej *) har mangler på følgende etager _____

Nej Skal bringes i orden på punkterne _____ senest 8 dage fra dato

Bemærkninger

3. Hans Jørgen Nissen

Kunde	Arbejdssted
HENT Danmark A/S c/o DLA Piper Denmark Hack Kampmanns Plads 2 8000 Århus C	HENT - Comfort Hotel CPH Airport Hotelvej 7 2770 Kastrup

Arbejdskort	730947
Dato	02-03-2020
Projekt	701994
Kontaktperson	
Telefonnr.:	
Rekvissionsnr	
Lovpligtigt eftersyn.:	1 måned

Fabrikat	Nummer	Maskin type	Årgang	Timetæller
SC 2032 F	213	Personhejs	2005	

Følgende kontrolleres / signatur

1 = Fuldt forskriftsmæssig
 X = Mangel afhjulpet
 0 = Mangel konstateret, skal afhjæpes
 / = Ikke relevant

Basenhed	Indhegning	Maskin type	Årgang	Timetæller	Basenhed	Indhegning	Maskin type	Årgang	Timetæller
Basenhed	1	Ryddelighed/indhegning, gitter, wire, stand		1	Mast/landstang	38	Tandstænger, slitage - se instruktion		1
	2	Buffer/kabeltønde + gitter i bund, fastspænding		1		39	Tandstang, tilspænding.: Nm.		
	3	Dør i indhegning + påbudsskilte på dør		1		40	Master, normal ø /min. ø forgitringer		
	4	Ei-sikringsstop for døre, kontakter, stik forb		1		41	Mastebolte, efterspændt.: Nm.		
	5	Nødstop ved bundmart for rep. arbejde		1		42	Stopskinner for top og bund (styrespænding)		1
	6	Fastgørelse a bundmast, tilspænding Nm.				43	Stopskinner for top og bund (400 V)		1
Elevatorstol	7	Hovedrelæer, bremserelæ, ensretter		1	Elevatorstol	44	Låger		1
	8	Sikringer / varmeelement, varmepærer		1		45	Manøvrekontakter stik forb.		1
	9	Indgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt		1		46	Etagestop		1
	10	Udgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt		1		47	Påbudsskilte		1
	11	Ei-sikringsstop for døre, nødlem		1		48	Gangbroer, fod, - knæ og håndliste		1
	12	Betjenings- og påbudsskilte i elevatorstolen		1		49	Vægstag, afstivning iflg. instruktion		1
	13	Manøvretryk		1		50	Vægstag, efterspænding		1
	14	Ei-sikringsstop for top og bund		1		51			
	15	Ei-sikringsstop for top og bund (400 V) nødstop		1		52			
	16	Nødlem, hængsler + påbudsskilte		1		53			
	17	Sikkerhedsgelænder på tag		1		54			
	18	Styreruller, justering - se instruktion		1		55			
	19	Gejderuller for tandstand - se instruktion		1		56			
	20	Kabelstyrearm fastgøres		1		57			
Maskinplade	21	Belysning i stol		1	58				
	21.1	Brugervejledning		1	59				
	22	Motor, bremsemoment Nm +/- 25%			60				
	23	Gearkasse, stand, slitage - se instruktion		1	62				
	24	Gearkasse, olieniveau, Stand, slitage - se instruktion		1	63				
	25	Tanddrev, fastgørelse, slitage - se instruktion		1	Smøring	64	Dør i indhegning (Olie)		1
	26	Tanddrev, indgreb, afskærmning - se instruktion		1		65	Ind- og udgangsdøre i stol (Olie)		1
	27	Fangeapparat kontrol af dato 7/2-20				66	Hængsler for nødlem (Olie)		1
28				67		Styreruller - øvre og nedre (Fedt)		1	
29				68					
31				69					
32				70		Fangapparat /bærehjul for fang		1	
33	Kabelvogn, hjul, styreruller		/	71		Tandstænger (Tandstangsfedt)		1	
Kabler	34	Fødekabler 400 V		1	72	Etagelåger		1	
	35	Hængekabler		1	73	Glidesko for kontravægt (Olie)		1	
	36	Kabelstyrebøjler, fjederlapper		1	74				
	37				75	Styreruller		1	

Elevatoren Ja Er fuldt forskriftsmæssig

Nej Er sat ud af drift og må ikke benyttes, før punkterne _____ er bragt i orden

Nej *) har mangler på følgende etager _____

Nej Skal bringes i orden på punkterne _____ senest 8 dage fra dato

Bemærkninger



3. Hans Jørgen Nissen

Kunde	Arbejdssted
HENT Danmark A/S c/o DLA Piper Denmark Hack Kampmanns Plads 2 8000 Århus C	HENT - Comfort Hotel CPH Airport Hotelvej 7 2770 Kastrup

Arbejdskort	730266
Dato	22-01-2020
Projekt	701994
Kontaktperson	
Telefonnr.:	
Rekvissionsnr	
Lovpligtigt eftersyn.:	1 måned

Fabrikat	Nummer	Maskin type	Årgang	Timetæller
SC 2032 F	213	Personhejs	2005	

Følgende kontrolleres / signatur	
1 = Fuldt forskriftsmæssig	
X = Mangel afhjulpet	
0 = Mangel konstateret, skal afhjæpes	
/ = Ikke relevant	

Basenhed	Indehugning	Maskin type	Årgang	Timetæller
1	Ryddelighed/indhegning, gitter, wire, stand		1	
2	Buffer/kabeltønde + gitter i bund, fastspænding		1	
3	Dør i indhegning + påbudsskilte på dør		1	
4	El-sikringsstop for dør, kontakter, stik forb		1	
5	Nødstop ved bundmart for rep. arbejde		1	
6	Fastgørelse a bundmast, tilspænding	Nm.		
7	Hovedrelæer, bremserelæ, ensretter		1	
8	Sikringer / varmeelement, varmepærer		1	
9	Indgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt		1	
10	Udgangsdør, gitter, styr, buffer, wire, Kontravægt		1	
11	El-sikringsstop for døre, nødlem		1	
12	Betjenings- og påbudsskilte i elevatorstolen		1	
13	Manøvretryk		1	
14	El-sikringsstop for top og bund		1	
15	El-sikringsstop for top og bund (400 V) nødstop		1	
16	Nødlem, hængsler + påbudsskilte		1	
17	Sikkerhedsgelænder på tag		1	
18	Styreruller, justering - se instruktion		1	
19	Gejderuller for tandstand - se instruktion		1	
20	Kabelstyrearm fastgøres		1	
21	Belysning i stol		1	
21.1	Brugervejledning		1	
22	Motor, bremsemoment	Nm +/- 25%		
23	Gearkasse, stand, slitage - se instruktion		1	
24	Gearkasse, olieniveau, Stand, slitage - se instruktion		1	
25	Tanddrev, fastgørelse, slitage - se instruktion		1	
26	Tanddrev, indgreb, afskærmning - se instruktion		1	
27	Fangeapparat kontrol af dato			
28				
29				
31				
32				
33	Kabelvogn, hjul, styreruller		/	
34	Fødekabler 400 V		1	
35	Hængekabler		1	
36	Kabelstyrebøjler, fjederlapper		1	
37				
38	Tandstænger, slitage - se instruktion			1
39	Tandstang, tilspænding.:	Nm.		
40	Master, normal ø	/min. ø		forgittringer
41	Mastebolte, efterspændt.:	Nm.		
42	Stopskinner for top og bund (styrespænding)			1
43	Stopskinner for top og bund (400 V)			1
44	Låger			1
45	Manøvrekontakter stik forb.			1
46	Etagestop			1
47	Påbudsskilte			1
48	Gangbroer, fod, - knæ og håndliste			1
49	Vægstag, afstivning iflg. instruktion			1
50	Vægstag, efterspænding			1
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
62				
63				
64	Dør i indhegning (Olie)			1
65	Ind- og udgangsdøre i stol (Olie)			1
66	Hængsler for nødlem (Olie)			1
67	Styreruller - øvre og nedre (Fedt)			1
68				
69				
70	Fangapparat /bærehjul for fang			1
71	Tandstænger (Tandstangsfedt)			1
72	Etage Låger			1
73	Slidesko for kontravægt (Olie)			1
74				
75	Styreruller			1

Elevatoren	<input type="checkbox"/> Ja	Er fuldt forskriftsmæssig	
	<input type="checkbox"/> Nej	Er sat ud af drift og må ikke benyttes, før punkterne _____ er bragt i orden	
	<input type="checkbox"/> Nej	*) har mangler på følgende etager _____	
	<input type="checkbox"/> Nej	Skal bringes i orden på punkterne _____ senest 8 dage fra dato	

Bemærkninger

3. Hans Jørgen Nissen